P R E S S E I N F O R M A T I O N

Yealink bringt neue SIP-Telefone der T2-Serie auf den Markt

13. März 2015. Yealink Network Technology, weltweit einer der führenden Anbieter im Bereich zuverlässiger, hochwertiger, bedienfreundlicher und günstiger IP-Telefone, präsentiert die neuen SIP-Endgeräte der T2-Serie. Die Serie umfasst die Modelle SIP-T29G, T27P und T23P/G und löst die klassische T2-Serie ab. Als leistungsstarke Einsteigermodelle richten sich die IP-Telefone vor allem an kleine und mittelgroße Unternehmen.

Yealink hat die neuen Endgeräte hinsichtlich Funktionsumfang, Bedienkomfort und Stabilität umfassend überarbeitet. Alle Modelle überzeugen durch eine intuitive Bedienung, sodass sich die Endgeräte schnell und einfach, ohne spezielles Fachwissen in Betrieb nehmen und nutzen lassen. Die Yealink-HD-Voice-Technologie sorgt für glasklare Sprachqualität – selbst in Umgebungen mit lautem Geräuschpegel verstehen die Benutzer jedes Gespräch einwandfrei. Klassische Business-Telefoniefunktionen wie Rufübernahme, Halten, Weiterleiten und Dreierkonferenzen stehen den Nutzern schnell über Funktionstasten zur Verfügung und erleichtern so den Alltag.

Offene Schnittstellen, hohe Sicherheitsstandards
Sämtliche Modelle der T2-Serie sind IPv6-fähig und unterstützen alle gängigen VoiP-Softwarestandards, darunter 3CX, Asterisk und Broadsoft Broadworks. Der Einsatz von TLS garantiert dabei höchste Sicherheit in der telefonischen Kommunikation. Die neuen Modelle der T2-Serie im Überblick:

- Das **SIP-T29G** ist das High-End-Modell der T2-Serie. Es besitzt ein großes 4,3-Zoll-TFT-Farbdisplay, auf dem sich übersichtlich und gut lesbar alle wichtigen Telefoninformationen darstellen lassen. Mit zehn Direktwahltasten, die Nutzer individuell mit jeweils bis zu drei Einträgen belegen können, eigenen sich die Telefone ideal für Arbeitsplätze mit hohem Telefonaufkommen wie Empfang oder Vermittlung. Durch Zusatzmodule lässt sich das Endgerät auf bis zu 240 Direktwahlasten aufstocken. Das T29G verfügt über 16 SIP-Accounts sowie zweimal Dual-Port-Gigabit-Ethernet.
- Das **SIP-T27P** mit sechs SIP-Accounts verfügt über ein bis zu 1.000 Einträge umfassendes lokales Adressbuch und unterstützt XML-basierte Adressverzeichnisse. Das 3,6 Zoll große LCD-Display zeigt dem Nutzer übersichtlich wichtige Rufinformationen. Das SIP-Telefon lässt sich problemlos mit einem drahtgebundenen oder drahtlosen Headset kombinieren und empfiehlt sich daher insbesondere für den Einsatz in Call- und Servicecentern.
- Das **SIP-T23P/G**, das Basisgerät der neuen T2-Serie, stellt drei SIP-Accounts bereit. Neben dem LCD-Display geben die zweifarbigen LEDs der drei Direktwahltasten dem Benutzer auf einen Blick Auskunft über den Anrufstatus der drei Leitungen. Die Modellvariante G besitzt darüber hinaus eine Dual-Port-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle mit PoE.

Die neue T2-Serie erschließt Unternehmen sämtliche Kosten- und Effizienzvorteile der IP-Telefonie. Yealink präsentiert die neuen SIP-Telefone der T2-Serie auf der CeBIT in Hannover (16. bis 20. März), wo der Endgeräte-Provider wie bereits im vergangenen Jahr mit einem großen, eigenen Stand vertreten sein wird.

Das High-End-Modell der T2-Serie SIP-T29G besitzt ein großes 4,3-Zoll-TFT-Farbdisplay, zehn Direktwahltasten, bis zu 16 SIP-Accounts sowie zweimal Dual-Port-Gigabit-Ethernet und eignet sich ideal für Arbeitsplätze mit hohem Telefonaufkommen wie Empfang oder Vermittlung.

Das SIP-T27P mit 3,6 Zoll großem LCD-Display, sechs SIP-Accounts und einem bis zu 1.000 Einträge umfassenden lokalen Adressbuch lässt sich problemlos mit einem drahtgebundenen oder drahtlosen Headset kombinieren und empfiehlt sich daher insbesondere für den Einsatz in Call- und Servicecentern.

Das Basisgerät SIP-T23P/G der neuen T2-Serie bietet drei SIP-Accounts und gibt mit dem LCD-Display und zweifarbigen LEDs auf einen Blick Auskunft über den Anrufstatus der drei Leitungen. Die Modellvariante G (im Bild) besitzt darüber hinaus eine Dual-Port-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle mit PoE.

HiRes-Bilddaten erhalten Sie auf Anfrage unter michal.vitkovsky@h-zwo-b.de.

Ansprechpartner für Anfragen:

Unternehmen:
Yealink Network Technology Co.,Ltd.
4th-5th Floor, South Building
2nd Software Park
No.63 Wanghai Road
China - Xiamen
Telefon: + 86 592-5702 000
E-Mail: sales@yealink.com

Über Yealink Network Technology Co. Ltd.

2001 gegründet, gehört Yealink zu den weltweit führenden Herstellern SIP-basierter Telefone und ist ein führender Anbieter von VoIP-Telefonen und IP-basierten Kommunikationslösungen. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt auf bedienfreundlichen und günstigen VoIP-Produkten mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Aufsetzend auf robuste Core-Technologien bietet Yealink den Kunden flexible und nahtlos integrierbare Lösungen, die mit allen gängigen IP-TK-Anlagen, Softswitches und IMS-Playern kombinierbar sind. Yealink ist für renommierte Carrier, Unternehmen und Kunden in über 140 Ländern die erste Wahl und garantiert weltweit Kunden jeder Größe ein Maximum an Mehrwert in der Netzwerkkommunikation. Mehr Informationen unter www.yealink.com.